



对讲机录音解决方案

CallPad-100R 对讲机录音套件 经济型





CallPad-100R

Two-way radio record solution.

简单又可靠的对讲机录音解决方案

- ❑ 通电即可工作，不依赖计算机
- ❑ 无需人工操作，全程自动录音
- ❑ 本机调听播放、管理录音数据
- ❑ 内置喇叭音量可调，支持耳机收听
- ❑ 密码锁定，数据保密
- ❑ 可选配专用接收机（充电不影响录音）



CallPad™ 无线对讲机录音 经济方案

通话自动录音
静默停止录音
录音清晰
本机查询调听
本机实时监听
内置喇叭
可接耳机/音箱
国际品质



即装即用 对讲机通话自动录音



清晰大屏幕
内置喇叭调听



开机后通话自动录音
一键播放/暂停/切换
录音过程亮灯指示





通过专用转换线连接到接收专用电台的耳机插口





可连耳机/外接音
箱做实时监听或
历史记录调听

SD存储卡槽盖
螺丝锁定





PC安装CallPad管理员软件透过网络实现查询与备份录音数据（仅高级定制版本具备）





CallPad管理员软件 自动备份录音数据到计算机

CallPad 管理员查询控制台 1.00

已注册设备
CallPad
销售组A01

过滤条件
时间范围 六月 05, 2014 12:00:00 上午 ~ 六月 10, 2014 5:23:47 下午

输入源 话机(Line) 内置麦克风(MIC.) 重要
 编码模式 LP SP HQ 已下载
 录音模式 声控(VOX.) 手动 自动 录音时长

备注

查询 Start DL DL Schedule

ID.	文件序号	输入源	录音模式	录音开始时间	录音时长(秒)	编码模式	已下载	重要	备注
1	131	Line	VOX.	2014-06-05 13:16:35	7	SP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1	132	MIC.	Manual	2014-06-05 13:16:59	5	SP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1	133	Line	VOX.	2014-06-05 15:57:50	385	SP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1	134	Line	VOX.	2014-06-05 16:12:14	577	SP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13361843100
1	135	Line	VOX.	2014-06-06 09:09:28	8	SP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1	137	Line	VOX.	2014-06-06 09:48:16	19	SP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1	138	Line	VOX.	2014-06-06 10:23:36	137	SP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1	139	Line	VOX.	2014-06-06 12:57:25	135	SP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1	140	Line	VOX.	2014-06-06 13:43:18	195	SP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1	141	Line	VOX.	2014-06-06 14:19:05	574	SP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1	142	Line	VOX.	2014-06-06 15:10:53	21	SP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	关键合同
1	144	Line	VOX.	2014-06-06 16:02:15	281	SP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1	145	Line	VOX.	2014-06-06 16:22:20	49	SP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
1	146	Line	VOX.	2014-06-09 16:33:03	83	SP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1	147	Line	VOX.	2014-06-09 17:05:51	100	SP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1	148	Line	VOX.	2014-06-09 17:17:07	5	SP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1	149	Line	VOX.	2014-06-09 17:52:30	5	SP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1	151	Line	VOX.	2014-06-10 09:36:01	877	SP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1	152	Line	VOX.	2014-06-10 10:35:55	65	SP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	


Total Records : 28 Current Records : 1

2012/05/30, 13:02:12 2012/05/30, 13:02:32 2012/05/30, 13:02:40

语速 0.0 音量 50



CallPad 管理员软件 通过网络管理多台录音设备 (仅高级定制版本具备)





设备特性

超强兼容性:

无线电台接收音频
任意模拟音频信号源

永久保存:

非易失性高速SDHC存储卡
断电录音不丢失

附加功能:

随时标注重要录音记录，方便快速查找
数据加密
支持防盗锁
无需专业人员安装，即装即用

高效率:

多组按键与切换开关，各项功能瞬间可达
高清易读无反光液晶屏幕方便快速辨识
双色带灯录音控制键随时指示当前工作状态
实时监听耳机输出口
紧凑型设计

清晰录音:

高品质设计制造
超稳定音频处理线路保障录音品质清晰

数据备份: (仅高级定制版本具有此功能)

管理员软件录音数据备份
定时自动备份录音数据



硬件规格

录音轨道	单轨道
录音存储	500小时 8GB SD卡可扩容 加密
压缩编码	IMA ADPCM 32Kbps
音频接口	RJ 9 插座（附无线电台专用连接线）
网络接口	无
工作电源	220V交流输入 / 5V直流输出电源适配器
尺寸	190(w) x 283(d) x 25(h)
重量	623g

规格如有变动，恕不另行通知



CallPad-100R 问与答

CallPad音质好吗，录音内容是否具有保密性？

答：CallPad基于ELETECH公司多年数字录音产品设计经验，台湾制造的高品质生产工艺，以及专业数字音频处理技术，实现清晰录音，且完全不影响通话双方。用户可以设置4位密码限制未经授权的本机播放操作。

CallPad-100R 能够存储多长时间的录音？

答：标准配置8GB存储，LP模式下支持500小时录音存储。用户只需更换更大SD存储卡，最大支持使用32GB 2000小时存储。

CallPad采用独立工作有什么好处？

答：设计为独立工作使得CallPad真正做到开机无需任何设置即可使用。用户通过按键快速查询播放录音，显著提高了工作效率。也避免了以往录音系统安装过程复杂，用户必须登录计算机才能查询播放等限制。

我是否可以实现集中管理功能

答：购买CallPad-100R（高级定制版本），CallPad管理员软件能够实现一台计算机管理多台CallPad设备，集中查询、播放或自动备份录音数据。



公司简介

成立时间

上海技声成立于2002年，ELETECH母公司成立于1984年。

数字录音系统

主要录音系统：CallPad™ 系列、VLANS D™ 系列、VLAN系列

CallPad-100R 推荐无线对讲机通话录音，无线连网管理

CallPad-100 推荐于数字/IP话机通话录音

CallPad-100e 经济型，适用于数字/IP话机录音，无需连网管理

CallPad-100c 推荐于会议录音

CallPad-100ec 经济型，适用于会议录音，无需连网管理

其它数字音频产品

QuikWave™ 系列工业级数字音频模板

VCU™ 高品质现场拾音器；

CONTAX IVR自动语音交互平台软件等

DP系列Music-on-Hold专业保留音乐播放器

认证及展会资讯

We are ISO 9001:2000 certified

通过ISO 9001:2000认证





产品通过出口欧洲和美国的CE及FCC认证



ADDRESS: No. 67-9, Shir Men Road, Tu Cheng City,
Taipei Hsien, Taiwan, R. O. C.
PHONE : 886-2-22608375 FAX : 886-2-22748013
E - mail : hometek@ms15.hinet.net



ADDRESS: No. 67-9, Shir Men Road, Tu Cheng City,
Taipei Hsien, Taiwan, R. O. C.
PHONE : 886-2-22608375 FAX : 886-2-22748013
E - mail : hometek@ms15.hinet.net



CERTIFICATE OF COMPLIANCE

EUT : 4-port VLAN Voice Logger
MODEL NO. : VLAN-400
Receipt Date : 12/31/2004 Final Test Date: 04/06/2005
REPORT # : EA3L056
APPLICANT : Eletech Enterprise Co., Ltd.
ADDRESS : 3F, No. 531, Chung Cheng Rd., Hsin Tien,
Taipei Hsien, Taiwan, R. O. C.

Measurement procedure used:

EMI: EN 55022 (1998) Class A,
EN 61000-3-2 (2000), EN 61000-3-3 (1995) + A1 (2001)
EMS: EN 55024 (1998) + A1 (2001);
IEC 61000-4-2 (2001), IEC 61000-4-3 (2002), IEC 61000-4-4 (2004), IEC 61000-4-5 (2001),
IEC 61000-4-6 (2003) + A1 (2004), IEC 61000-4-8 (2001), IEC 61000-4-11 (2004)

We hereby show that:

The measurements shown in this test report were made in accordance with the procedures given in EUROPEAN COUNCIL DIRECTIVE 89/336/EEC, and the energy emitted by the equipment was found to be within the limits applicable.

This test result of this report applies to above tested sample only.

This test report shall not be reproduce in part without written approval of HomeTek Technology Inc.

PREPARED BY : Frankie DATE : 4/12/2005
FRANKIE WANG

CHECK BY : Alain Lin DATE : 4/12/2005
ALAIN LIN / Director

APPROVED BY : Tommy Rau DATE : 4/13/2005
TOMMY RAU / Manager

EA3L056

VERIFICATION for FCC Part 15, Subpart B Class A

EUT : 4-port VLAN Voice Logger
MODEL NO. : VLAN-400
FCC ID : N/A
Receipt Date : 12/31/2004 Final Test Date: 04/06/2004
REPORT # : FA3L056
APPLICANT : Eletech Enterprise Co., Ltd.
ADDRESS : 3F, No. 531, Chung Cheng Rd., Hsin Tien,
Taipei Hsien, Taiwan, R. O. C.

MEASUREMENT PROCEDURE USED :

PART 15 SUBPART B OF FCC RULES AND REGULATIONS
(47 CFR PART 15) FCC / ANSI C63.4 (2001) / CISPR 22 (1997)

We hereby show that:

The measurement shown in this test report were made in accordance with and no deviation with the procedures indicated, and the maximum energy emitted by the equipment was found to be within the FCC limits applicable.

This test result of this report applies to above tested sample only.

This test report shall not be reproduce in part without written approval of HomeTek Technology Inc.

PREPARED BY : Frankie DATE : 4/12/2005
FRANKIE WANG

CHECK BY : Alain Lin DATE : 4/12/2005
ALAIN LIN / Director

APPROVED BY : Tommy Rau DATE : 4/13/2005
TOMMY RAU / Manager

FA3L056



2013~2014年 ELETECH参加全球专业展览会



www.chtf.com

2013年11月16-21日
中国·深圳会展中心

第十五届中国高新技术成果交易会
展出时间：2013.11.16-11.21
展位号：HALL:01/Booth No: 1D66
展出地点：深圳会展中心

secutech

24-26 April 2013
Booth N1004

第十六届台北国际安全博览会
展出时间：2013.04.24-04.26
展位号：N1004
展出地点：台北世贸南港展览馆



A69, Hall 013
HANNOVER

德国汉诺威电脑通讯及事务机器大展
展出时间：2014.3.10-3.14
展位号：Hall 013/ Stand A69
展出地点：德国 汉诺威

secutech

19-21 March, 2014
Booth 6313

第十七届台北国际安全博览会
展出时间：2014.03.19-03.21
展位号：6313
展出地点：台北世贸南港展览馆



2012年 ELETECH参加全球专业展览会



29 Nov - 2 Dec 2012
Istanbul, Booth: A28-K

2012台北国际电脑展
展出时间：2012.6.5-6.9
展位号：H0526,HALL 1/ 2F
展出地点：台北



2012年土耳其通讯展
展出时间：2012.11.29-12.2
展位号：A28-K
展出地点：土耳其伊斯坦堡CNR展览馆



第二十三届亚洲国际通讯与资讯科技展览会
展出时间：2012.6.19-6.22
展位号：BW3-09
展出地点：Marina Bay Sands/ B2, Singapore（新加坡）

技声®
ELETECH



ELETECH 往年参加全球专业展览



Booth: A67, Hall 13

HANNOVER



RIYADH APR.20-24 Booth:220



19-22 September 2007

Hanoi, Booth: 1J49



January 8-11, 2007

Hall:Sands,Booth No: 71667

2008年6月25-27日
欢迎莅临



广东安博会·技声语音展位
地址: 广州琶洲展览馆6号馆 展位号: 1081



SecuTech Taipei
台北國際安全器材展
2006年3月2日 - 3月4日
Booth:C1125.1127



**COMPUTEX
TAIPEI 2006**
06-10 June, Booth no: H1203

CommunicAsia 2006
Stand: 6B4-08, 20~23 June 2006, Singapore

KES 2006
Korea Electronics Show
October 17~21, 2006 at KINTEX
Hall:5 Stand:P29

2006年10月30日-11月2日 北京·中国国际展览中心
2006年中国国际社会公共安全产品博览会
2006 China International Exhibition on Public Safety and Security



Archivist Digital Voice Loggers

The Right Tool For Efficient Call Record Management

New LAN Based Recorder Available

The advertisement features a central image of a rack-mounted digital voice logger with its door open, revealing internal components. To its right, a desktop computer monitor displays several software windows, including a 'PASSWORD' dialog box and a 'CALL RECORD' list. Below the monitor, a keyboard and mouse are visible. Further right, a white LAN-based recorder is shown with a digital display showing '00:00:00'. Below this, a black LAN-based recorder is shown with a digital display showing '00:00:00'. The background is a stylized map of the world.

ELETECH
www.eletech.com



规格如有变动，恕不另行通知

技声[®]
ELETECH



www.eletech.com.cn

选择技声 选择专业